

# 2022



**ВСЕ ДЛЯ ПОЛИВУ**







**ЗАТІНЮЮЧА СІТКА**

**КРАПЕЛЬНИЙ ПОЛИВ**



**ШЛАНГИ ПОЛИВУ**



**ФРЕГАТИ, ЗРОШУВАЧІ**



# ЗМІСТ

Затінююча сітка

Крапельна стрічка і фітинг

Садова трубка і фітинг

Стрічка ТУМАН і фітинг

Трубка і фітинг для мікрополиву

Рукава LFT і фітинг

Садові шланги SYMMER GARDEN

Пістолети поливальні AQUA PULSE

Крани кульові ПВХ

Фрегати AQUA PULSE

Зрошувачі AQUA PULSE

Акcesуари для поливу AQUA PULSE

Акcesуари для поливу SLD

Оприскувачі ALBA


Турбонасадка для оприскувача ALBA






## ЗАТІНЮЮЧА СІТКА

# OCEAN



45% Затемнення



60-70% Затемнення



85% Затемнення



95% Затемнення



Пропускає багато світла, але не дає вигорати рослинам. Ідеально для багчевих культур.



Використовується в теплицях і парниках.



Використовується на літніх майданчиках, альтанках. Допомогає затримати сніг та інші опади.



Підходить для парканів, балконів, накриття автомобіля, а також в будівництві для завішення фасадів будинків.



Висока стійкість до старіння і пошкодження



УФ-стабілізація



Довжина	10 м	25 м	50 м	70 м	100 м
Ширина	1.5 м	2 м	3 м	4 м	6 м
Затемнення	45%	60%	70%	85%	95%



### ПАРНИК МІНІ-ТЕПЛИЦЯ

Ширина 1.2 м, висота 0.8 м.  
Відстані між арками - 1 м.



Артикул	Довж.
33352	3 м
33353	4 м
33354	6 м





# КРАПЕЛЬНА СТРІЧКА І ФІТИНГ

Крапельна стрічка є тонкостінною еластичною трубкою з вбудованими на однаковій відстані емітерами (крапельницями). Сприяє поступовому зволоженню ґрунту.



Крапельна стрічка GOLDEN DRIP з плоским емітером



Крапельна стрічка Uchku duk з плоским емітером



Крапельна стрічка Сантехпласт с плоским емітером

Артикул	DN	п.м. в бухте
30214	с плоским эмиттером через 10 см	500
31641	с плоским эмиттером через 10 см	1000
31642	с плоским эмиттером через 10 см	2000
30215	с плоским эмиттером через 15 см	500
31124	с плоским эмиттером через 20 см	100
30216	с плоским эмиттером через 20 см	500
31643	с плоским эмиттером через 20 см	1000
31644	с плоским эмиттером через 20 см	2000
31125	с плоским эмиттером через 30 см	100
30217	с плоским эмиттером через 30 см	500
31645	с плоским эмиттером через 30 см	1000
31646	с плоским эмиттером через 30 см	2000

Арт.	DN	п.м. в бухте
28383	з плоским емітером через 10 см	1000
28382	з плоским емітером через 10 см	500
28385	з плоским емітером через 15 см	1000
28384	з плоским емітером через 15 см	500
28387	з плоским емітером через 20 см	1000
28386	з плоским емітером через 20 см	500
32571	з плоским емітером через 20 см	2000
28389	з плоским емітером через 30 см	1000
28388	з плоским емітером через 30 см	500
32572	з плоским емітером через 30 см	2000

Арт.	DN	п.м. в бухте
28390	з плоским емітером через 10 см	500
28391	з плоским емітером через 10 см	1000
28393	з плоским емітером через 15 см	1000
28392	з плоским емітером через 15 см	500
28395	з плоским емітером через 20 см	1000
28394	з плоским емітером через 20 см	500
28397	з плоским емітером через 30 см	1000
28396	з плоским емітером через 30 см	500

IRTECH 3'єднання ремонтне д / стрічки i-002	IRTECH Стартконнектор з резинкою і піджимом i-008.5	IRTECH Стартконнектор з піджимом i-008	IRTECH Стартконнектор кутовий з піджимом і резинкою i-002.3П
Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт
33265 100 800	33267 100 800	33268 100 800	33269 50 600
IRTECH Коліно зажимное д/стрічки TAPE 16 i-002.3	IRTECH Стартконнектор Т-образный с резинкой i-009.5	IRTECH Трійник зажимний д/стрічки TAPE 16 i-009	IRTECH Резинка мала д/стартера d15 i-60
Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт
33270 100 700	33271 50 400	33272 50 400	33276 50 600
IRTECH Резинка велика д/стартера d17 i-61	IRTECH Кран стартовий з ущільнювальною резинкою i-003	IRTECH Кран стартовий з ущільнювальною резинкою і піджимом i-004.5	IRTECH Кран стартовий з упаяною резинкою i-28 (004.6i)
Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт
33277 50 500	33278 50 500	33279 50 500	33280 50 600
IRTECH Кран стартовий з піджимом i-004	IRTECH Кран зажимной д/ленты i-011.5	IRTECH Кран д / стрічки під рукав LFT i-011.12	IRTECH Кран д/стрічки TAPE16 з зовн. різьбою 1/2 i-011-1 (1/2") i-011-1 (3/4 ")
Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт	Арт. Уп.шт Ящ.шт
33281 50 500	33282 50 500	33283 35 280	33291 50 600 33292 50 600

													
Кран стартовий з піджимом AA-005			Кран стартовий з ущільнюючою резинкою AA-004			З'єднання ремонтне для стрічки AA-002			Стартер для стрічки з ущільнюючою резинкою AA-001				
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>		
28631	50	600	28630	50	600	28627	100	1200	28628	100	1500		
													
Стартер з піджимом AA-001			Шланг з фільтром і рег. подачі внесення добрив			IMK Кран стартовий з подовженою ущільнюючою гумкою 16 IMK-03			IMK Кран стартовий з піджимом д/стрічки IMK-04				
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>DN</b>	<b>Код</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>		
28629	100	1500	30955	3/4"	SA-0132	28438	50	600	28447	50	600		
			30956	1 1/2"	SA-0134				31471(blue)	50	700		
													
Крапельниця регульована (0-70л/ч)			STP Стартер д/стрічки під рукав LFT 16 SL-002(1/2"L)			Мінікран під рукав LFT iMK-07			IMK Кран д/стрічки під рукав LFT 16 IMK-07.1				
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>		
32958	1	100	28405	50	750	28450	35	350	28654	35	350		
													
STP Кран для стрічки під рукав LFT 16 SL-011-12			STP Інжектор (вентури) для внесення добрив			STP Крапельниця з компенсацією тиску			STP Коліно зажимне д/стрічки SL- 002.3				
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Разм.</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Вид</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>
28408	35	420	1 IN-100	28549	10	50	2л желтая	28548	100	1300	28561	100	800
			1/2 IN-50	28435	10	100	4л зеленая	28469	100	1300			
			3/4 IN-75	28434	10	100	8л голубая	28470	100	1300			
													
STP Трійник зажимний для стрічки SL-009			STP З'єднання ремонтне д/стрічки 16 SL-002			STP Стартер д/стрічки з піджимом 16 SL-008			STP Стартер д/стрічки з ущільнювальною гумкою 16 SL-001				
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>		
28562	50	500	28403	100	1000	28404	100	1400	28402	150	1200		
													
Кілочок-заглушка для крапельних стрічок, садових шлангів, трубок 20мм SL-150-K			STP Заглушка д/стрічки SL-007A, SL-007			Гумка для стартерів подовжена 15 SL-010.5			Гумка для стартерів SL-010				
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>		
29123		200	28560	150	1500	28413	50	5000	28411	50	5000		
			31314	150	1500								
													
STP Кран стартовий з піджимом для стрічки 16 SL-004(B)			STP Кран стартовий з піджимом д/стрічки 16 SL-003(B)			Кран прохідний SL-011-5			Кран із зовн.різьбою 1/2 "для стрічки SL-011-1				
<b>Разм.</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Разм.</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт</b>	<b>Ящ.шт</b>
SL-004	28407	50	600	SL-003	28567	50	500	29119	50	500	31189	50	700
SL-004B	28566	50	600	SL-003B	28406	50	500						



 З'єднання із зов.різьбою SL-002				 STP Заглушка гумова для отворів фігурна 15 SL-010,1				 STP Фільтр Сітка				 STP Фільтр Диск			
Арт.	D	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	DN	Об'єм, м <sup>3</sup>	Уп.шт	Арт.	DN	Об'єм, м <sup>3</sup>	Уп.шт	
31187	1/2"	150	1200	28415	50	500	28416	3/4"	5	50	28427	3/4"	5	50	
31188	3/4"	100	1200				28417	1"	5	50	28428	1"	5	50	
							28423	1 1/2"	10	25	28430	1 1/2"	10	25	
							28424	1 1/2"	20	10	28432	1 1/2"	20	10	
							28422	1 1/4"	10	25	28429	1 1/4"	10	25	
							28425	2"	20	10	28433	2"	20	10	

## САДОВА ТРУБКА І ФІТІНГ



Багаторічна двошарова сліпа  
крапельна трубка  
Сантехпласт DRIP PIPE 16 100м



STP  
Багаторічна двухслойна  
с циліндр.емітером

Садова трубка для крапельного поливу є більш потужним та довший аналогом стрічки. Її ресурсу вистачає на 3-5 років.


Арт.	DN	п.м. в бухте	Арт.	DN	Шаг	п.м. в бухте
28466	16	100	28467	16	30	100
			28468	16	50	100

 IRTECH Кран стартовий з резинкою і піджимом д/сад.трубки і-011-2.5			 IRTECH Кран стартовий з впяною гумкою д/сад.трубки і-011-28		
Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
33285	50	600	33286	50	600

 IRTECH Кран стартовий з піджимом д/сад. трубки і-011-2			 IRTECH Кран прохідний д / сад. трубки і-011-4			 IRTECH Кран д/сад. трубки під рукав LFT і-011-13			 IRTECH Кран зажимний д / сад. трубки і стрічки і-011-6		
Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
33287	50	700	33288	50	700	33289	35	350	33290	50	600

 IRTECH Кран д/сад. трубки із зовн. різьбою 1/2 і-011-7 (1/2")			 IRTECH Кран д/сад. трубки із зовн. різьбою 3/4 і-011-9(3/4")			 IRTECH Кран стартовий з гумкою д / сад. трубки і-011-3			 IMK Кран стартовий з гумкою для садової трубки 16 IMK-08		
Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
33293	50	700	33294	50	600	33284	50	600	28563	50	800

 IMK Кран прохідний для садової трубки 16 IMK-11			 Мінікран з піджимом і гумкою-ЕРЖ іМК-10			 Трійник редукційний для садової трубки, стрічки SL-021			 Кран з нар.різьбой 1/2 " для садової трубки SL-011-7		
Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
28565	70	840	28564	70	840	31237	100	1000	32955	70	700

 Кран стартовий з піджимом для садової трубки SL-011-2			 STP Кран прохідний д/садової трубки SL-011-4			 STP Кран стартовий гум. д/садової трубки SL-011-3			 STP Заглушка для садової трубки SL-020		
Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
28570	70	700	28568	70	700	28569	70	700	28573	50	1000

Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
28571	25	1000	28572	50	200	28574	50	700	28575	50	500

## СТРІЧКА ТУМАН І ФІТИНГ

**Стрічка Туман** - це гнучка стрічка з мікроотворами по всій довжині. Така стрічка чудово підходить для поливу, оскільки вона досконало імітує природні опади.



Стрічка ТУМАН GOLDEN DRIP

Артикул		DN	п.м. в бухте
31638	MS5020	32/20/5	100
30213	MS5020	32/20/5	200
31639	MS6030	40/30/6	100
31640	MS7030	50/30/7	200



Стрічка ТУМАН GOLDEN Spray

Артикул		DN	п.м. в бухте
29118	TN5020	32/20/5	100
28455	TN6025	40/25/7	100
28456	TN7030	50/30/7	100

Арт.	Назва	D	Ящ.шт	Арт.	Назва	D	Ящ.шт	Назва	D	Арт.	Уп.шт				
29030	GS50	32	700	29026	1 GS50	32	500	SoRemGS50	32	29029	420				
29031	GS60	40	400	28558	1 1/4 GS60	40	350	SoRemGS60	40	28556	250				
29032	GS70	50	300	28559	1 1/2 GS70	50	250	SoRemGS70	50	28557	200				
Арт.	Уп.шт	Арт.	Уп.шт	Арт.	Уп.шт	Арт.	Уп.шт	Арт.	Уп.шт	Арт.	Уп.шт				
29121	180	29122	350	31063	60	30936	60								

## ТРУБКА І ФІТИНГ ДЛЯ МІКРОПОЛИВУ



Трубка (ПВХ) чорна

Арт.	DN	п.м. в бухте
32815	∅ 3,5x0,7мм	200



Комплект для крапельного поливу

Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт
31361	1	20

У комплект входить:

- 1 коннектор з редуктором тиску
- 1 капілярна трубка 15м, 4 мм.
- 2 точка зрошення кінцева
- 13 точка зрошення вбудована
- 2 Т - образний перехідник
- 10 перехідник
- 5 затиск - тримач для трубки
- 5 тримач для трубки (кілочок).

Цей комплект зробиць: 15 маленьких горщиків під квіти; 7 великих контейнерів; одну квіткову клумбу довжиною 7.5м.; одну клумбу 2x3 м.



 Адаптер Т-обр. для підключення крапельниць			 Адаптер Х-обр. для підключення крапельниць			 Дирокол (міні)			Крапельниця «спиця» 1-кутова/ 2-пряма 			 Стартер для підключення крапельниць					
Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт			
33143	100	1000	33144	100	1000	33140	1	50	1)- 33141	1	50	2)- 34765	1	50	33142	150	1000

## РУКАВА LFT І ФІТИНГ



Рукав LFT п/ет неармований

Арт.	Назва	п.м. в бухті
28457	LFT-80/50 (2")	100
28458	LFT-120/80 (3")	100
33061	LFT-160/100 (4")	100



Шланг-рукав «ALBA»ПВХ/ПЕТ 50мм

Арт.	Тиск	п.м. в бухті
28626	6 бар	20

Рукав LFT для крапельного зрошення є м'яким еластичним рукавом чорного кольору. Він використовується як магістральна гілка або труба. Рукав (LFT) найчастіше використовується для подачі води в системах крапельного поливу великих ділянок (полів). Але також можливе використання для перекачування води. За допомогою рукава (LFT) можна налагодити надходження води з найближчої водойми чи річки, каналу до вашого поля. Також його можна прокласти вздовж Вашої ділянки, приєднуючи в нього крапельну стрічку.

 IRTECH Стартконнектор LFT1 зажим і-0505			 IRTECH Стартконнектор LFT 2 затиск і-0550			 IRTECH Стартконнектор LFT 3/4 і-0450		
Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
33273	100	800	33274	100	700	33275	50	1000



 З'єднання для рукава			 Трійник			 Трійник редуційний			 Трійник внутр. різьба		
Арт.	Назва	Ящ.шт	Арт.	Назва	Ящ.шт	Арт.	Назва	Ящ.шт	Арт.	Назва	Ящ.шт
33015	LFT 2"x2"	175	33024	LFT-T 2"x2"x2"	100	33028	LFT-TR 4"x3"x4"	11	33030	LFT-TVR 6"G4"x6"	4
33016	LFT 3"x3"	60	33025	LFT-T 3"x3"x3"	24						
33017	LFT 4"x4"	26	33026	LFT-T 4"x4"x4"	11						
33018	LFT 6"x6"	4	33027	LFT-T 6"x6"x6"	4						
 Заглушка д/рукавів			 Стартер д/рукавів			 Коліно для рукава			 З'єднання редуційне для рукавів		
Арт.	Назва	Ящ.шт	Арт.	Назва	Ящ.шт	Арт.	Назва	Ящ.шт	Арт.	Назва	Ящ.шт
33035	LF- Z 2	350	33019	LFT-HP 2"x2"	150	33029	LFT-K 2"x2"	120	33033	LFT-P 4"x3"	45
33036	LF- Z 3	150	33020	LFT-HP 3"x2"	75	33031	LFT-K 4"x4"	13	33034	LFT-P 6"x4"	8
33037	LF- Z 4	54	33021	LFT-HP 3"x3"	65	33032	LFT-K 6"x6"	4			
33038	LF- Z 6	8	33022	LFT-HP 4"x3"	45						
33039	LF- Z 1/2	3000	33023	LFT-HP 4"x4"	35						

## САДОВІ ШЛАНГИ SYMMER GARDEN

### «Super Light»

3-х шаровий садовий шланг зі спеціальним армуванням із поліефірної нитки, виготовлений із ПВХ. Термін експлуатації 1 - 2 сезони



Вага бухт	Ø мм	Тиск на розрив	п.м. в бухті
1,8	12,5	6/10 bar	20
2,6	12,5	6/10 bar	30
4,4	12,5	6/10 bar	50
2,3	18	6/10 bar	20
3,2	18	6/10 bar	30
5,8	18	6/10 bar	50
5,5	25	6/10 bar	25
11	25	6/10 bar	50

### «Construction»

4-х шаровий садовий шланг з поперечно-діагональним армуванням із поліефірної нитки, виготовлений із ПВХ. Термін експлуатації 8 сезонів



Вага бухт	Ø мм	Тиск на розрив	п.м. в бухті
2,3	12,5	15/24 bar	20
3,5	12,5	15/24 bar	30
5,8	12,5	15/24 bar	50
2,2	12,5	15/24 bar	20
3,2	12,5	15/24 bar	30
5,3	12,5	15/24 bar	50
4,0	18	15/24 bar	20
6,0	18	15/24 bar	30
10,0	18	15/24 bar	50

### «Fruit + Berry»


3-х шаровий садовий шланг зі спеціальним армуванням із поліефірної нитки, виготовлений із ПВХ. Стийкий до температурних перепадів та UV випромінювання. Термін експлуатації 7 сезонів



Вага бухт	Ø мм	Тиск на розрив	п.м. в бухті
2	12,5	6/18 bar	20
3,1	12,5	6/18 bar	30
5,1	12,5	6/18 bar	50
2,8	15	6/18 bar	20
3,7	15	6/18 bar	30
6	15	6/18 bar	50
3,4	18	6/18 bar	20
5	18	6/18 bar	30
8,4	18	6/18 bar	50
7,3	25	6/18 bar	25
14,5	25	6/18 bar	50

### «Professional»

4-х шаровий садовий шланг зі спеціальним армуванням із поліефірної нитки, виготовлений із ПВХ. Стийкий до температурних перепадів та UV випромінювання. Термін експлуатації 10 сезонів



Вага бухт	Ø мм	Тиск на розрив	п.м. в бухті
2,3	12,5	15/24 bar	20
3,4	12,5	15/24 bar	30
5,6	12,5	15/24 bar	50
4,3	18	15/24 bar	20
6,3	18	15/24 bar	30
10,5	18	15/24 bar	50

### Трубка прозора crustal

Одношарова трубка загального призначення, виготовлена із ПВХ, робоча температура від -10°C до +60°C



Артикул	Назва	п.м. в бухті
29523	Ø 6,0x1,0мм	100
29524	Ø 8,0x1,0мм	100
29525	Ø 10,0x1,3мм	100
29526	Ø 14,0x1,5мм	50
29527	Ø 16,0x2,0мм	50
29528	Ø 18,0x2,0мм	50
29529	Ø 25,0x3,0мм	50

### «Pro Line»

3-х шаровий садовий шланг зі спеціальним армуванням із поліефірної нитки, виготовлений із ПВХ. Термін експлуатації 5 років



Арт.	DN	Ø мм	Тиск на розрив	п.м. в бухті
29516	1/2"	12x2.0	6/10 bar	20
29517	1/2"	12x2.0	6/10 bar	30
29518	1/2"	12x2.0	6/10 bar	50
29519	3/4"	18x2.5	6/10 bar	20
29520	3/4"	18x2.5	6/10 bar	30
29521	3/4"	18x2.5	6/10 bar	50
31060	1"	25x2.5	6/10 bar	25
31061	1"	25x2.5	6/10 bar	50





Трубка SC crystal (ПВХ-АН) прозора  
армована ниткою


Артикул	Наименование	п.м. в бухті
31552	Ø6x2,5мм	50
31576	Ø7x2,5мм	50
31553	Ø8x2,5мм	50
31577	Ø10x2,5мм	50
31554	Ø12x2,5мм	50
31578	Ø14x3,0мм	50
31579	Ø16x3,0мм	50
31580	Ø18x2,5мм	50
31581	Ø19x3,0мм	50
31582	Ø22x3,5мм	50
32308	Ø25x4,0мм	50
31059	Ø32x4,0мм	50



Шланг для поливу,  
що розтягується YOYO  
3 шари

Артикул	Наименование	п.м. в бухті
31038	YOYO 1.0-2.0	15
30887	YOYO 1.0-2.0	20
30886	YOYO 1.0-2.0	30

Рукав гофрований сантехнічний  
Summer Spiral SSN  
(блакитний)



Рукав гофрований сантехнічний  
Summer Spiral SSN  
(зелений)



Артикул	D	п.м. в бухті
29653	16 мм	25
30823	25 мм	25
29650	32 мм	25
29651	40 мм	25
29705	50 мм	25
29874	63 мм	25
29872	75 мм	25
29873	100 мм	25

Артикул	DN	п.м. в бухті
33063	Ø25,0x2,0мм	25
33064	Ø32,0x2,2мм	25
33065	Ø40,0x2,2мм	25
33066	Ø50,0x2,2мм	25

## ПІСТОЛЕТИ ПОЛИВАЛЬНІ AQUA PULSE

	Пістолет 7-ми функц. з механ. блокування метал.		Пістолет 7-ми функціональний метал.		Пістолет 7-ми функціональний метал.		Пістолет 7-ми функціональний метал.				
<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>
31078	AP2020	50	30855	AP2003	50	30858	AP2008	50	31075	AP2012	50
	Пістолет 7-ми функціональний метал. Premium (Тайвань)		Пістолет 7-ми функціональний пласт.		Пістолет 7-ми функціональний пласт.		Пістолет 8-ми функціональний метал.				
<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>
31077	AP2014	50	30857	AP2007	50	30860	AP2015	50	30859	AP2011	50
	Пістолет 8-ми функціональний пласт.		Пістолет 8-ми функціональний пласт.		Пістолет 9-ти функціональний пласт.		Пістолет для поливу Fireman				
<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>
30854	AP2002	50	30856	AP2006	50	31076	AP2013	50	31082	AP2026	50
	Пістолет для поливу Ultra - 7 режимів поливу		Пістолет регульований пластиковий		Пістолет регульований з контрол. бігунком метал.		Пістолет регульований з контрол. важелем метал.				
<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Арт. AQUA PULSE</b>	<b>Ящ.шт</b>
31083	AP2027	50	30848	AP2001	50	31079	AP2021	50	31080	AP2022	50

## КРАНИ КУЛЬОВІ ПВХ



Кран кульовий ПВХ  
ВВ

DN	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
1/2"	29075	1	330
3/4"	29078	1	210
1"	29080	1	130
1 1/4"	29247	1	100
1 1/2"	29246	1	55
2"	29248	1	32



Кран кульовий ПВХ  
ВН

DN	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
1/2"	29076	1	330
3/4"	29077	1	210
1"	29079	1	135
1 1/4"	30227	1	92
1 1/2"	30228	1	56
2"	30229	1	36



Кран кульовий ПВХ  
ВН

DN	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
3"	30230	1	10
4"	30231	1	5



Кран водорозбірний  
ПВХ

DN	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
1/2"	30232	1	300





Кран водорозбірний  
РР

DN	Арт.	Уп.шт	Ящ.шт
1/2"	30233	1	300



## ФРЕГАТИ AQUA PULSE

 <p><b>Фрегат-зрошувач металевий пульсуючий AP 3001</b></p> <p>Налаштовується область зрошення. Блокування обраного сектора поливу. Робочий тиск - 2.0 - 3.5 бар Розмір кріплення - 1/2 "зовнішня різьба Потік м.куб / год - 1.8 - 2.2 Радіус зрошення м. - 9.0 - 11.0</p>			 <p><b>Фрегат-зрошувач пласт. пульсуючий в 5-ти напр. з вн.різьб. 1" AP3012</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик, повне коло охоплення Кількість насадок 5 Потік м.куб / год 3.3 - 6.5 Радіус зрошення м. 14.0 - 18.0</p>			 <p><b>Фрегат-зрошувач пласт. пульсуючий на ніжці AP3002</b></p> <p>Вид: Дошувальник поверхневий, роторний, що сполучається Конструкція: імпульсний Тиск: 2-3.5 бар Сектор / кут поливу: 360 ° Полив: радіус 9-11 м; площа 250 м.кв Оснащення: гідромотор</p>			 <p><b>Фрегат-зрошувач пласт. пульсуючий з зовн.різьбою 1/2" AP3009</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик Повне або неповне коло охоплення Кількість функцій 1 Кількість насадок 1 Потік м.куб / год 0.5-0.65 Радіус зрошення 9.5-11</p>		
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>
30862	1	50	30867	1	50	30863	1	40	30866	1	100
 <p><b>Фрегат-зрошувач пласт.пульсуючий. PROFI з внутр. різьбленням 1" AP3022</b></p> <p>Розмір кріплення 1 1/2"внутр. різьблення кількість насадок 2 Потік м.куб /год 5.0 - 18.0 Радіус зрошення м. 15.0-28.0</p>			 <p><b>Фрегат-зрошувач пласт.пульсуючий з внутр. різьбленням 3/4" AP 3010</b></p> <p>Розмір кріплення 3/4 "внутр. різьблення кількість насадок 1 Потік м.куб /год 0.42 - 0.65 Радіус зрошення м. 9.0 - 11.0</p>			 <p><b>Фрегат-зрошувач пласт.пульсуючий в 2х напрямках з внутр. різьбленням 1" AP 3019</b></p> <p>Розмір кріплення 1 "внутр. різьблення кількість насадок 2 Потік м.куб /год 2.5 - 4.8 Радіус зрошення м. 12.0-16.0</p>					
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>
31158	1	10	31156	1	150	31157	1	50			

## ЗРОШУВАЧІ AQUA PULSE

 <p><b>Зрошувач «Маргаритка» AP3049</b></p> <p>тиха робота Підходить для садового шланга Діаметр поливу: 10 м .; Покриття: 78 кв. м. Мінлива дуга кола: 5 ° -360 ° Можливе послідовне підключення</p>			 <p><b>Зрошувач 2-х ріжковий «DUO» на пласт.ніжці AP3007</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик Повне коло охоплення Регулювання насадок в трьох положеннях Діаметр поливу: 13 м. Можливе послідовне підключення</p>			 <p><b>Зрошувач 3-х ріжковий «TRIO» на пласт.ніжці AP3008</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик Повне коло охоплення Регулювання насадок в трьох положеннях Діаметр поливу: 13 м. Можливе послідовне підключення</p>			 <p><b>Зрошувач 3-х ріжковий обертальний на ніжці AP3024</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик Повне коло охоплення Діаметр поливу: 13 м. Можливе послідовне підключення</p>		
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>
30877	1	12	30864	1	50	30865	1	25/50	30869	1	50
 <p><b>Зрошувач 3-х ріжковий обертальний на ніжці AP3030</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик Повне коло охоплення Діаметр поливу: 15 м. Можливе послідовне підключення</p>			 <p><b>Зрошувач 4-х ступінчатий «QUADRO» на ніжці AP3035</b></p> <p>Чотири моделі поливу Поворотна головка для розпилення дистанційного керування Повне або неповне коло охоплення Діаметр поливу: 21 м .; Покриття: 350 кв. м. Можливе послідовне підключення</p>			 <p><b>Зрошувач обертальний «MOUT» AP3017</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик Повне коло охоплення Діаметр поливу: 12 м. Можливе послідовне підключення</p>			 <p><b>Зрошувач з віяловою форсункою AP2023 (AP 3047)</b></p> <p>Високоякісний і ударостійкий ABS пластик, прогумований Широке найдрібніше розпорощення Функція безперервної подачі води Безперервно регульований потік Ергономічна ручка з м'яким покриттям</p>		
<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>	<b>Арт.</b>	<b>Уп.шт.</b>	<b>Ящ.шт</b>
30871	1	25	30873	1	24	30868	1	50	31081	1	50

 <p>Зрошувач хитний 16 форсунок AP3040</p> <p>Розсувні вкладки дозволяють просте коригування діапазону Покриття: до 312 кв. м. Конструкція витримує велике навантаж. Міцна пластикова платформа. Вилка голка для чищення форсунок</p>	 <p>Зрошувач хитний 18 форсунок AP3042</p> <p>Розсувні вкладки дозволяють просте коригування діапазону Покриття: до 334 кв. м. Конструкція витримує велике навантаж. Міцна пластикова платформа. Вилка голка для чищення форсунок</p>	 <p>Зрошувач хитний «MASTER» AP3041</p> <p>Розсувні вкладки дозволяють просте коригування діапазону Покриття: до 385 кв. м. Конструкція витримує велике навантаж. Міцна пластикова платформа. Вилка голка для чищення форсунок</p>	 <p>Зрошувач хитний 20 форсунок «PROFI» AP3050</p> <p>Розсувні вкладки дозволяють просте коригування діапазону Покриття: до 462 кв. м. Конструкція витримує велике навантаж. Міцна пластикова платформа. Вилка голка для чищення форсунок</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30874</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30874	1	24	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30876</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30876	1	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30875</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30875	1	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31084</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	31084	1	12
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30874	1	24																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30876	1	12																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30875	1	12																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
31084	1	12																									
 <p>Зрошувач статичний «PIRAMID» AP3025</p> <p>Повне коло охоплення Діаметр поливу: 8 м.</p>	 <p>Зрошувач 8ми функціональний AP 3026</p> <p>Діаметр поливу 12 м</p>	 <p>Зрошувач 2х рожевий AP3031</p> <p>Діаметр поливу 15 м</p>	 <p>Зрошувач пульсуючий AP3004</p> <p>Діаметр поливу 22 м</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30870</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30870	1	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31359</td> <td>1</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	31359	1	40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30872</td> <td>1</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30872	1	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31358</td> <td>1</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	31358	1	40
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30870	1	100																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
31359	1	40																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30872	1	50																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
31358	1	40																									
 <p>Ніжка-тримач для шланга AP4009</p>	 <p>Пластикова ніжка для зрошувачів AP4007</p>	 <p>Металева ніжка для зрошувачів AP4015</p>	 <p>Тринога телескопічна для зрошувачів AP 4005</p> <p>Висота від 33 до 88 см</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30879</td> <td>1</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30879	1	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30878</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30878	1	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30880</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30880	1	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31360</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	31360	1	20
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30879	1	50																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30878	1	100																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
30880	1	100																									
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																									
31360	1	20																									

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОЛИВУ AQUA PULSE

Аксесуари для поливу виготовлені з міцного ABS пластику, з універсальною системою швидкого з'єднання. Вони мають максимальний переріз для збільшення об'єму води, що подається

 <p>Адаптер із внутр. різьбою</p>	 <p>Адаптер із внутр. різьбою 3/4 з переходом</p>	 <p>Адаптер із зовн. різьбою</p>	 <p>Конектор</p>																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30802</td> <td>AP1010</td> <td>1/2"</td> <td>25</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>30803</td> <td>AP1011</td> <td>3/4"</td> <td>25</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>30804</td> <td>AP1012</td> <td>1"</td> <td>25</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30802	AP1010	1/2"	25	1000	30803	AP1011	3/4"	25	500	30804	AP1012	1"	25	400	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30805</td> <td>AP1013</td> <td>1/2"</td> <td>25</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>30806</td> <td>AP1014</td> <td>1"</td> <td>25</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30805	AP1013	1/2"	25	500	30806	AP1014	1"	25	400	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30807</td> <td>AP1015</td> <td>1/2"</td> <td>25</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>30808</td> <td>AP1016</td> <td>1"</td> <td>25</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30807	AP1015	1/2"	25	1000	30808	AP1016	1"	25	1000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30792</td> <td>AP1002</td> <td>1/2"</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>30794</td> <td>AP1004</td> <td>3/4"</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>31072</td> <td>AP1204</td> <td>1"</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30792	AP1002	1/2"	25	250	30794	AP1004	3/4"	25	250	31072	AP1204	1"	25	250
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30802	AP1010	1/2"	25	1000																																																																					
30803	AP1011	3/4"	25	500																																																																					
30804	AP1012	1"	25	400																																																																					
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30805	AP1013	1/2"	25	500																																																																					
30806	AP1014	1"	25	400																																																																					
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30807	AP1015	1/2"	25	1000																																																																					
30808	AP1016	1"	25	1000																																																																					
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30792	AP1002	1/2"	25	250																																																																					
30794	AP1004	3/4"	25	250																																																																					
31072	AP1204	1"	25	250																																																																					
 <p>Конектор з функцією «СТОП»</p>	 <p>Муфта-з'єднувач</p>	 <p>Кран запірний із внутр. різьбою</p>	 <p>Ніпель AP1017</p>																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30793</td> <td>AP1003</td> <td>1/2"x5.8</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>30795</td> <td>AP1005</td> <td>3/4"</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30793	AP1003	1/2"x5.8	25	250	30795	AP1005	3/4"	25	250	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30796</td> <td>AP1006</td> <td>1/2"x1/2"</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>30800</td> <td>AP1008</td> <td>1/2"x3/4"</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>30798</td> <td>AP1007</td> <td>3/4"x3/4"</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>31073</td> <td>AP1206</td> <td>3/4"x1"</td> <td>25</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>31074</td> <td>AP1207</td> <td>1"x1"</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30796	AP1006	1/2"x1/2"	25	250	30800	AP1008	1/2"x3/4"	25	250	30798	AP1007	3/4"x3/4"	25	250	31073	AP1206	3/4"x1"	25	200	31074	AP1207	1"x1"	25	150	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30801</td> <td>AP1009</td> <td>3/4"</td> <td>25</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30801	AP1009	3/4"	25	300	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30829</td> <td>25</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30829	25	500									
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30793	AP1003	1/2"x5.8	25	250																																																																					
30795	AP1005	3/4"	25	250																																																																					
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30796	AP1006	1/2"x1/2"	25	250																																																																					
30800	AP1008	1/2"x3/4"	25	250																																																																					
30798	AP1007	3/4"x3/4"	25	250																																																																					
31073	AP1206	3/4"x1"	25	200																																																																					
31074	AP1207	1"x1"	25	150																																																																					
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30801	AP1009	3/4"	25	300																																																																					
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																							
30829	25	500																																																																							
 <p>Трійник ніпель AP1018</p>	 <p>Трійник-з'єднувач</p>	 <p>Трійник MIX AP1218</p>	 <p>Ніпель MIX AP1217</p>																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30831</td> <td>25</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	30831	25	500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Арт.2</th> <th>DN</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30797</td> <td>AP1006T</td> <td>1/2"</td> <td>25</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>30799</td> <td>AP1007T</td> <td>3/4"</td> <td>25</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	30797	AP1006T	1/2"	25	200	30799	AP1007T	3/4"	25	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31161</td> <td>10</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	31161	10	250	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Арт.</th> <th>Уп.шт.</th> <th>Ящ.шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31160</td> <td>10</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	31160	10	250																																					
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																							
30831	25	500																																																																							
Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																					
30797	AP1006T	1/2"	25	200																																																																					
30799	AP1007T	3/4"	25	100																																																																					
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																							
31161	10	250																																																																							
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт																																																																							
31160	10	250																																																																							



 Брандспойт AP1001			 Універсальний комплект(LUX)			 Універсальний комплект AP1020				 Адаптер трійник  з двома зап. кранами з вн. різб 1" и перех. 1"						
			Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	Арт.	Арт.2	DN	Уп.шт.	Ящ.шт	
30791	25	100	31015	AP1020Rtag	1/2"	1	40	30836	1/2"	1	50	30832	AP1019	3/4"	25	100
 Адаптер MAXI з внутр. різбленням AP1112			 Адаптер з внутр. різбленням 3/4 з переходом AP1114			 Планка- адаптер розпрр.з 4-ма зап.кр. з вн.різб. 1" і перех.1"-3/4" AP1024				 Душ з алюмінієвою трубкою 90см AP2016						
Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт	Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт		
31155	10	400	31159	10	400	30842	25	50	31357	1	10					



Програмований  
однозонний  
електрон.таймер  
для поливу  
AP4014

Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт
30882	1	50



Таймер  
механічний  
для поливу  
AP4012

Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт
30881	1	8



Котушка - візок  
місткість  
1/2 шланга -60м  
AP4002

Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт
30884	1	5



Котушка  
місткість  
1/2 шланга -60м  
AP4001

Арт.	Уп.шт.	Ящ.шт
30883	1	5

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОЛИВУ SLD

Аксесуари для поливу виготовлені з високоміцного ABS пластику, маючи широкий спектр застосування для організації поливу з універсальною системою швидкого з'єднання.

											
Равлик 13 см	Равлик 13 см під коннектор	Равлик 13 см прозорий	Равлик 13 см прозорий під коннектор								
Арт. 33168	Уп.шт. 1	Ящ.шт 80	Арт. 33169	Уп.шт. 1	Ящ.шт 80	Арт. 33173	Уп.шт. 1	Ящ.шт 80	Арт. 33172	Уп.шт. 1	Ящ.шт 80
	Равлик 9 см з кілочком під коннектор		Равлик 9 см з кілочком		Кілочок під вертушку помаранчевий 136		Хрестовина універсал. чорн.1-3/4				
Арт. 33177	Уп.шт. 1	Ящ.шт 212	Арт. 33179	Уп.шт. 1	Ящ.шт 211	Арт. 33187	Уп.шт. 1	Ящ.шт 20	Арт. 33188	Уп.шт. 1	Ящ.шт 10
	Вертолiт 3-ход. без кілочка		Вертолiт 4-ход. без кілочка		Вертолiт 5-ход. без кілочка		Байонет 1/2-3/4 шланг 085				
Арт. 33184	Уп.шт. 1	Ящ.шт 221	Арт. 33185	Уп.шт. 1	Ящ.шт 20	Арт. 33186	Уп.шт. 1	Ящ.шт 10	Арт. 33206	Уп.шт. 1	Ящ.шт 5
	Трійник універс. помаранч. 1-3/4" 052ш		Трійник помаранч. 3/4" 046ш		Трубка з'єднувал. помаранч.1" 078ш		Трубка з'єднувал. помаранч. 2 125				
Арт. 33189	Уп.шт. 1	Ящ.шт 20	Арт. 33193	Уп.шт. 1	Ящ.шт 30	Арт. 33198	Уп.шт. 1	Ящ.шт 10	Арт. 33196	Уп.шт. 1	Ящ.шт 5
	Трубка з'єднувал. помаранч.3/4"072ш		Трубка універс.з'єднувал. помаранч.		Штуцер універс. з'єднувал. різьбовий 3/4-1 шланг 156ш		Штуцер універс. 1/2внутр.-1/2x3/4x5/8 шланг 104				
Арт. 33197	Уп.шт. 1	Ящ.шт 50	Арт. 33194	DN 1"- 3/4"	Ящ.шт 30	Арт. 33205	Уп.шт. 1	Ящ.шт 5	Арт. 33200	Уп.шт. 1	Ящ.шт 60
	Штуцер універс. 1/2нар..-1/2x3/4x5/8 шланг 189		Штуцер універс. 1/2нар.-3/4 шланг 065ш		Штуцер універс. 1нар-1x3/4 шланг 216		Штуцер універс. 3/4нар-1x3/4 шланг 154ш				
Арт. 33202	Уп.шт. 1	Ящ.шт 50	Арт. 33201	Уп.шт. 1	Ящ.шт 50	Арт. 33199	Уп.шт. 1	Ящ.шт 50	Арт. 33203	Уп.шт. 1	Ящ.шт 50
			Арт. 33204	Уп.шт. 1	Ящ.шт 50						



## ОПРИСКУВАЧІ ALBA

### ОПРИСКУВАЧ АКУМУЛЯТОРНИЙ СЕРІЇ «CF-EU»

Опрыскувач призначений тільки для особистого ( побутового ) використання - для хімічної обробки від шкідників і хвороб рослин, плодово - ягідних, овочевих та інших культур.

Можливо обпрыскування рослин емульсіями , суспензіями і розчинами отрутохімікатів на особистих ділянках, в теплицях , та інших місцях. Опрыскувач може бути використаний для поливу і позакореневого підживлення рослин, санації домашньої худоби та дезінсекції приміщень , а також - для миття вікон і машин.



Вбудований фільтр великого калібру



Зручна подушка



Регулятор тиску



Зручні ручки



Зарядний пристрій



Модель	CF -EU -12	CF -EU -16
Артикул	31683	31684
Максимальний робочий об'єм	12л	16л
Тип насоса	Діафрагмовий гідронасос	
Привід насоса	Електродвигун 12 В	
Робочий тиск	3 бар	
Джерело живлення двигуна акумулятор	12 В	
Час безперервної роботи	3-4 год	
Допустима робоча температура	35°C	
Електроживлення зарядного пристрою	220 В, 50 Гц	
Брандспойт	сталевий, збірний, 50-80 см	
Довжина шланга	120 см	
Маса НЕТТО	4,3 кг	4,5кг

### ОПРИСКУВАЧ РУЧНИЙ ПОРШНЕВИЙ СЕРІЇ «CF-GA»



CF-GA-5

CF-GA-8

CF-GA-10

Артикул	Модель	Місткість	Вага брутто
31687	CF-GA-5	5	8 кг
31688	CF-GA-8	8	9 кг
31689	CF-GA-10	10	10 кг

Опрыскувач призначений тільки для особистого ( побутового ) використання - для хімічної обробки від шкідників і хвороб рослин, плодово-ягідних, овочевих та інших культур. Можливе опрыскування рослин емульсіями, суспензіями і розчинами отрутохімікатів на особистих ділянках, в теплицях та інших місцях. Опрыскувач може бути використаний для поливу і позакореневого підживлення рослин, дезінфекції та дезінсекції приміщень, а також - для миття вікон і машин.

## ОПРИСКУВАЧ РУЧНИЙ ПОРШНЕВИЙ СЕРІЇ «CF-MM»



Посилений тиск



Поршневий насос



Посилений бак



Зручна переноска



Збереження довкілля



Модель	Артикул	Місткість	Вага бруто
CF-MM-12	31685	12 л	3.1 кг
CF-MM-16	31686	16 л	3.3 кг

В моделях серії «GF-MM» ремінь для носіння на плечах (ранець)

Оприскувач призначений тільки для особистого (побутового) використання - для хімічної обробки від шкідників і хвороб рослин, плодово-ягідних, овочевих та інших культур. Можливо оприскування рослин емульсіями, суспензіями і розчинами отрутохімікатів на особистих ділянках, в теплицях та інших місцях. Оприскувач може бути використаний для поливу і позакореневого підживлення рослин, дезінфекції та дезінсекції приміщень, а також - для миття вікон і машин.

## ОПРИСКУВАЧ РУЧНИЙ ПОРШНЕВИЙ СЕРІЇ «CF-001»



Резервуар для рідини:  
арт.31690  
1,5л - для моделі CF-001-1,5;  
арт. 33561  
2 л- для моделі CF-001-2,0



Оприскувач призначений тільки для особистого (побутового) використання - для хімічної обробки від шкідників і хвороб рослин, плодово-ягідних, овочевих та інших культур, а також для зволоження рослин і приміщень. Оприскувач може бути використаний для поливу і позакореневого підживлення рослин, дезінфекції та дезінсекції приміщень.



## ТУРБОНАСАДКА ДЛЯ ОПРИСКУВАЧА

Турбонасадка призначена тільки для особистого (побутового) використання – для нанесення рідких засобів, для хімічної обробки від шкідників і хвороб рослин, плодово-ягідних, овочевих та інших культур, а також для дезінфекції та дезінсекції приміщень, зволоження рослин і приміщень. Завдяки такій насадці оприскувач можна також використовувати для обприскування дерев.



**CF-113 E**  
Арт.32021



**CF-107 E**  
Арт.32023



**CF-108 E**  
Арт.32022



**CF-112 E**  
Арт.32024

Модель	CF-113 E	CF-108 E	CF-107 E	CF-112 E
Дальність розпилення, м	5-6	3-4	4-5	5-6
Швидкість розпилення, м/с	8-10	20	22	23
Швидкість нагнітання, об/хв	9000-10000	8000	10000	9000-10000
Напруга, В	12	12	12	12
Потужність, Вт	60	72	72	72



**Отдел продаж:**

**Одесса: 067-486-30-43**

**Николаев: 067-482-88-42**

**Херсон: 067-654-03-13**



**[santehluks.com.ua](http://santehluks.com.ua)**



**[katadin.com.ua](http://katadin.com.ua)**



**[instagram.com/santehlux.santehlux/](https://www.instagram.com/santehlux.santehlux/)**

